



Bid Number/बोली क्रमांक (बिड संख्या):
GEM/2024/B/5600446
Dated/दिनांक : 25-11-2024

Bid Document/ बिड दस्तावेज़

Bid Details/बिड विवरण	
Bid End Date/Time/बिड बंद होने की तारीख/समय	05-12-2024 18:00:00
Bid Opening Date/Time/बिड खुलने की तारीख/समय	05-12-2024 18:30:00
Bid Offer Validity (From End Date)/बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)	30 (Days)
Ministry/State Name/मंत्रालय/राज्य का नाम	Ministry Of Defence
Department Name/विभाग का नाम	Department Of Military Affairs
Organisation Name/संगठन का नाम	Indian Army
Office Name/कार्यालय का नाम	*****
Total Quantity/कुल मात्रा	14240
Item Category/मद केटेगरी	PVC Insulated Copper Cable Single and Multi - Core Circular Sheathed Cable with Flexible Conductor (V2) as per IS 694 (Q2) , LED Luminaire (for Road and Street Lights) as per IS 10322, IS 16107, IS 16108, IS 16103, IS 10322 (Q3) , LED Luminaire (for Flood Light) as per IS 10322, IS 16107 (Q3) , LED Batten (Q2) , LED Luminaire (Recessed Luminaire) (V2) (Q3) , MCB - Miniature Circuit - Breakers for A.C. Operation as per IS / IEC 60898 (Part 1) (Q2) , Non - Modular Piano Type Domestic Electrical Switches as per IS 3854 (Q3) , Piano Type Non Modular Electrical Switch Socket Combination as per IS 3854 and IS 1293 (Q3) , Piano Type Non Modular Domestic Electrical sockets - IS 1293 (Q3) , modular electrical switches and accessories (Q3) , Electric Bells and Accessories as per IS 2268 (Q3) , Electrical Plugs (V2) ISI Marked to IS 1293 (Q2) , Bayonet Lamp Holders as per IS - 1258 (Q2) , Ceiling rose - IS 371 (Q3) , XLPE Cable for Working Voltages up to and Including 1.1 KV as per IS 7098 (Part 1) (Q2) , Self Ballasted LED Lamps for General Lighting Services (V2) Conforming to IS 16102 (Q2) , PVC Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed Cord with Flexible Conductor (V2) as per IS 694 (Q2)
Years of Past Experience Required for same/similar service/उन्हीं/समान सेवाओं के लिए अपेक्षित विगत अनुभव के वर्ष	3 Year (s)
MSE Exemption for Years of Experience and Turnover/ अनुभव के वर्षों से एमएसई छूट	No
Startup Exemption for Years of Experience and Turnover/ अनुभव के वर्षों से स्टार्टअप छूट	No

Bid Details/बिड विवरण

Document required from seller/विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़	Experience Criteria,Past Performance,Bidder Turnover,Certificate (Requested in ATC),OEM Authorization Certificate *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?/	No
Past Performance/विगत प्रदर्शन	80 %
Bid to RA enabled/बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया	No
Type of Bid/बिड का प्रकार	Two Packet Bid
Primary product category	MCB - Miniature Circuit - Breakers for A.C. Operation as per IS / IEC 60898 (Part 1)
Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation/तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय	2 Days
Inspection Required (By Empanelled Inspection Authority / Agencies pre-registered with GeM)	No
Evaluation Method/मूल्यांकन पद्धति	Total value wise evaluation
Arbitration Clause	No
Mediation Clause	No

EMD Detail/ईएमडी विवरण

Required/आवश्यकता	No
-------------------	----

ePBG Detail/ईपीबीजी विवरण

Required/आवश्यकता	No
-------------------	----

MII Purchase Preference/एमआईआई खरीद वरीयता

MII Purchase Preference/एमआईआई खरीद वरीयता	Yes
--------------------------------------------	-----

MSE Purchase Preference/एमएसई खरीद वरीयता

MSE Purchase Preference/एमएसई खरीद वरीयता	Yes
-------------------------------------------	-----

1. Experience Criteria: In respect of the filter applied for experience criteria, the Bidder or its OEM {themselves or through reseller(s)} should have regularly, manufactured and supplied same or similar Category Products to any Central / State Govt Organization / PSU for number of Financial years as indicated above in the bid document before the bid opening date. Copies of relevant contracts to be submitted along with bid in support of having supplied some quantity during each of the Financial year. In case of bunch bids, the category of primary product having highest value should meet this criterion.

2. Preference to Make In India products (For bids < 200 Crore): Preference shall be given to Class 1 local supplier as defined in public procurement (Preference to Make in India), Order 2017 as amended from time to time and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Nodal Ministry for specific Goods/Products. The minimum local content to qualify as a Class 1 local supplier is denoted in the bid document. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must upload a certificate from the OEM regarding the percentage of the local content and the details of locations at which the local value addition is made along with their bid, failing which no purchase preference shall be granted. In case the bid value is more than Rs 10 Crore, the declaration relating to percentage of local content shall be certified by the statutory auditor or cost auditor, if the OEM is a company and by a practicing cost accountant or a chartered accountant for OEMs other than companies as per the Public Procurement (preference to Make-in -India) order 2017 dated 04.06.2020. Only Class-I and Class-II Local suppliers as per MII order dated 4.6.2020 will be eligible to bid. Non - Local suppliers as per MII order dated 04.06.2020 are not eligible to participate. However, eligible micro and small enterprises will be allowed to participate .The buyers are advised to refer the OM No.F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023.

[OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017.

3. Purchase preference will be given to MSEs having valid Udyam Registration and whose credentials are validated online through Udyam Registration portal as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail themselves of the Purchase preference, the bidder must be the manufacturer / OEM of the offered product on GeM. Traders are excluded from the purview of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises and hence resellers offering products manufactured by some other OEM are not eligible for any purchase preference. In respect of bid for Services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered product or service and Buyer will decide eligibility for purchase preference based on documentary evidence submitted, while evaluating the bid. If L-1 is not an MSE and MSE Seller (s) has / have quoted price within L-1+ 15% (Selected by Buyer) of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, such MSE Seller shall be given opportunity to match L-1 price and contract will be awarded for 25% (selected by Buyer) percentage of total quantity. The buyers are advised to refer the OM No. F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023 [OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017. Benefits of MSE will be allowed only if seller is validated on-line in GeM profile as well as validated and approved by Buyer after evaluation of documents submitted.

4. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.

5. Past Performance: The Bidder or its OEM {themselves or through re-seller(s)} should have supplied same or similar Category Products for 80% of bid quantity, in at least one of the last three Financial years before the bid opening date to any Central / State Govt Organization / PSU. Copies of relevant contracts (proving supply of cumulative order quantity in any one financial year) to be submitted along with bid in support of quantity supplied in the relevant Financial year. In case of bunch bids, the category related to primary product having highest bid value should meet this criterion.

PVC Insulated Copper Cable Single And Multi - Core Circular Sheathed Cable With Flexible Conductor (V2) As Per IS 694 (500 meter)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
GENERIC	Cable Construction Type	Single Core Cable
	No of core	1.0
	Nominal Cross Sectional Area of Conductor (in Sq mm)	4.0
	Conductor material (Complying with IS:8130:1984 latest)	Annealed bare copper

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	500	45

PVC Insulated Copper Cable Single And Multi - Core Circular Sheathed Cable With Flexible Conductor (V2) As Per IS 694 (300 meter)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
GENERIC	Cable Construction Type	Single Core Cable
	No of core	1.0
	Nominal Cross Sectional Area of Conductor (in Sq mm)	10.0
	Conductor material (Complying with IS:8130:1984 latest)	Annealed bare copper

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	300	45

PVC Insulated Copper Cable Single And Multi - Core Circular Sheathed Cable With Flexible Conductor (V2) As Per IS 694 (100 meter)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
GENERIC	Cable Construction Type	Single Core Cable
	No of core	1.0
	Nominal Cross Sectional Area of Conductor (in Sq mm)	16.0
	Conductor material (Complying with IS:8130:1984 latest)	Annealed bare copper

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	100	45

PVC Insulated Copper Cable Single And Multi - Core Circular Sheathed Cable With Flexible Conductor (V2) As Per IS 694 (500 meter)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
GENERIC	Cable Construction Type	Single Core Cable
	No of core	1.0
	Nominal Cross Sectional Area of Conductor (in Sq mm)	6.0
	Conductor material (Complying with IS:8130:1984 latest)	Annealed bare copper

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	500	45

LED Luminaire (for Road And Street Lights) As Per IS 10322, IS 16107, IS 16108, IS 16103, IS 10322 (20 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
STANDARDS	LED Rating (in Watts)/System Wattage/Rated Power	120W
	Luminaire System Efficacy (Lumen/watt)	>/= 100 Lm/Watt
	Ingress Protection (IP Rating) as per IS:10322 (Part 1):1982 latest	IP66
	Warranty for free replacement (in years)	2
ELECTRICAL EFFICIENCY	Input operating Voltage range and frequency	90 to 300 Volts AC at 50 Hz+/-2
THERMAL MANAGEMENT	Operating temperature range	-10 deg C to +50 deg C
PROTECTION	The luminaire shall be protected against surges and transients (Internal)	>/=4KV, 4KV
CONSTRUCTIONAL	Number of electronic control gear (power supplies)	1 No.
	Length of ISI marked three core wire (shall be provided along with supply of material)	50 cm
Reports And Certifications	LED Make	OSRAM / NICHIA / CREE / SAMSUNG / SEOUL / LUMILEDS / PHILIPS / SYSKA / LUMENMAX / EVERLIGHT / EDISON / BRIDGELUX / NATIONSTAR / REFOND

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	20	45

LED Luminaire (for Road And Street Lights) As Per IS 10322, IS 16107, IS 16108, IS 16103, IS 10322 (5 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
STANDARDS	LED Rating (in Watts)/System Wattage/Rated Power	70W
	Luminaire System Efficacy (Lumen/watt)	>/= 100 Lm/Watt
	Ingress Protection (IP Rating) as per IS:10322 (Part 1):1982 latest	IP66
	Warranty for free replacement (in years)	3
ELECTRICAL EFFICIENCY	Input operating Voltage range and frequency	140 to 270 V olts AC at 50 Hz+/-2 with auto cutt off at below 120V
THERMAL MANAGEMENT	Operating temperature range	-10 deg C to +50 deg C
PROTECTION	The luminaire shall be protected against surges and transients (Internal)	>/=5KV
CONSTRUCTIONAL	Number of electronic control gear (power supplies)	1 No.
	Length of ISI marked three core wire (shall be provided along with supply of material)	50 cm
Reports And Certifications	LED Make	OSRAM / NICHIA / CREE / SAMSUNG / SEOUL / LUMILEDS / PHILIPS / SYSKA / LUMENMAX / EVERLIGHT / EDISON / BRIDGELUX / NATIONSTAR / REFOND

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	5	45

LED Luminaire (for Road And Street Lights) As Per IS 10322, IS 16107, IS 16108, IS 16103, IS 10322 (10 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
STANDARDS	LED Rating (in Watts)/System Wattage/Rated Power	45W
	Luminaire System Efficacy (Lumen/watt)	>/= 100 Lm/Watt
	Ingress Protection (IP Rating) as per IS:10322 (Part 1):1982 latest	IP66
	Warranty for free replacement (in years)	2
ELECTRICAL EFFICIENCY	Input operating Voltage range and frequency	140 V to 270 V AC at 50 Hz +/- 2 Hz with low voltage withstand at 100 V AC for 48 Hours
THERMAL MANAGEMENT	Operating temperature range	-10 deg C to +50 deg C
PROTECTION	The luminaire shall be protected against surges and transients (Internal)	>/=4KV, 4KV
CONSTRUCTIONAL	Number of electronic control gear (power supplies)	1 No.
	Length of ISI marked three core wire (shall be provided along with supply of material)	50 cm
Reports And Certifications	LED Make	OSRAM / NICHIA / CREE / SAMSUNG / SEOUL / LUMILEDS / PHILIPS / SYSKA / LUMENMAX / EVERLIGHT / EDISON / BRIDGELUX / NATIONSTAR / REFOND

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	10	45

LED Luminaire (for Flood Light) As Per IS 10322, IS 16107 (5 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
STANDARDS	LED Rating/System Wattage/Rated Power	250W
	Ingress Protection (IP Rating) as per IS:10322 (Part 1):1982 latest	IP66
	Warranty for free replacement (in Years)	2
ELECTRICAL EFFICIENCY	Input operating Voltage range and frequency	150-270V , 50 Hz +/-5% with auto cut off 140V (low) & 277V (high)
	Rated voltage	230 V AC 50 Hz
	Total Harmonics Distortion (in %age)	? 10
OPTICAL	Colour temperature (+/- 500K)	6000K
	Working life for LED (Minimum 50,000 burning hours as per LM-80 report)	Yes
	Colour Rendering Index(CRI)	?70
THERMAL MANAGEMENT	Heat sink should be die-cast aluminium along with sufficient heat sink fins to dissipate heat effectively	Yes
	Junction temperature	< 85 degC
	Operating temperature range	-10 deg C to +50 deg C

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
PROTECTION	The luminaire shall be protected against surges and transients (Internal)	>/=4KV
	The luminaire shall be protected against surges and transients of >/=10KV (External)	Yes
CONSTRUCTIONAL	Number of electronic control gear (power supplies)	1 No.
	Length of ISI marked three core wire (shall be provided along with supply of material)	100 cm
REPORTS AND CERTIFICATIONS	LED Make	OSRAM / NICHIA/CREE / SAMSUNG / SEOUL / LUMILED / PHILIPS / EDISON / SYSKA / LUMENMAX / EVERLIGHT / BRIDGELUX / NATIONSTAR / REFOND

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	5	45

LED Luminaire (for Flood Light) As Per IS 10322, IS 16107 (5 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
STANDARDS	LED Rating/System Wattage/Rated Power	200W

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
	Ingress Protection (IP Rating) as per IS:10322 (Part 1):1982 latest	IP66
	Warranty for free replacement (in Years)	2
ELECTRICAL EFFICIENCY	Input operating Voltage range and frequency	140 to 270 V olts AC at 50 Hz+/-2 Hz with auto cutt off at below 120V
	Rated voltage	230 V AC 50 Hz
	Total Harmonics Distortion (in %age)	? 10
OPTICAL	Colour temperature (+/- 500K)	6500K
	Working life for LED (Minimum 50,000 burning hours as per LM-80 report)	Yes
	Colour Rendering Index(CRI)	?70
THERMAL MANAGEMENT	Heat sink should be die-cast aluminium along with sufficient heat sink fins to dissipate heat effectively	Yes
	Junction temperature	< 85 degC
	Operating temperature range	-20 deg C to +50 deg C
PROTECTION	The luminaire shall be protected against surges and transients (Internal)	>/=5KV
	The luminaire shall be protected against surges and transients of >/=10KV (External)	Yes
CONSTRUCTIONAL	Number of electronic control gear (power supplies)	4 Nos.
	Length of ISI marked three core wire (shall be provided along with supply of material)	40 cm
REPORTS AND CERTIFICATIONS	LED Make	OSRAM / NICHIA/CREE / SAMSUNG / SEOUL / LUMILED / PHILIPS / EDISON / SYSKA / LUMENMAX / EVERLIGHT / BRIDGELUX / NATIONSTAR / REFOND

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	5	45

LED Luminaire (for Flood Light) As Per IS 10322, IS 16107 (10 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
STANDARDS	LED Rating/System Wattage/Rated Power	150W
	Ingress Protection (IP Rating) as per IS:10322 (Part 1):1982 latest	IP66
	Warranty for free replacement (in Years)	2
ELECTRICAL EFFICIENCY	Input operating Voltage range and frequency	140 to 270 V olts AC at 50 Hz +/-2 Hz with auto cutt off at below 120V
	Rated voltage	230 V AC 50 Hz
	Total Harmonics Distortion (in %age)	? 10
OPTICAL	Colour temperature (+/- 500K)	6500K
	Working life for LED (Minimum 50,000 burning hours as per LM-80 report)	Yes
	Colour Rendering Index(CRI)	?70
THERMAL MANAGEMENT	Heat sink should be die-cast aluminium along with sufficient heat sink fins to dissipate heat effectively	Yes
	Junction temperature	< 85 degC
	Operating temperature range	-10 deg C to +55 deg C

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
PROTECTION	The luminaire shall be protected against surges and transients (Internal)	>/=5KV
	The luminaire shall be protected against surges and transients of >/=10KV (External)	No
CONSTRUCTIONAL	Number of electronic control gear (power supplies)	1 No.
	Length of ISI marked three core wire (shall be provided along with supply of material)	40 cm
REPORTS AND CERTIFICATIONS	LED Make	OSRAM / NICHIA/CREE / SAMSUNG / SEOUL / LUMILED / PHILIPS / EDISON / SYSKA / LUMENMAX / EVERLIGHT / BRIDGELUX / NATIONSTAR / REFOND

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	10	45

LED Batten (50 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
GENERIC	LED Batten Rating (in Watts)	20.0
	Length of LED Batten (Nominal) (in mm)	1150.0

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
	Lamp Efficacy (Lumen / Watt), Minimum	100, 110 Or higher
	Warranty for free replacement (in Years)	3 Or higher
CONSTRUCTIONAL	Housing Material	Polycarbonate

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	50	45

LED Batten (25 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
GENERIC	LED Batten Rating (in Watts)	10.0
	Length of LED Batten (Nominal) (in mm)	560.0
	Lamp Efficacy (Lumen / Watt), Minimum	100, 110 Or higher
	Warranty for free replacement (in Years)	2, 3 Or higher
CONSTRUCTIONAL	Housing Material	Polycarbonate

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	25	45

LED Luminaire (Recessed Luminaire) (V2) (75 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
Standards	Rating of Recess type LED Luminaire/System Wattage/Rated Power	9W
	Type of fixture (in feet)	Round
Optical Management	LED chip Efficacy (≥ 130 Lm/Watt for 6000 deg K, ≥ 120 Lm/Watt for 4000 deg K, ≥ 110 Lm/Watt for 3000 deg K)	Yes, with higher efficacy ≥ 140 Lm/Watt

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	75	45

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (120 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	1 P
	Rated voltage (in Volts)	415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	6
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	120	45

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (120 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	1 P
	Rated voltage (in Volts)	415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	10
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	120	45

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (120 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	1 P

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
	Rated voltage (in Volts)	230 / 415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	20
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	120	45

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (100 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	1 P
	Rated voltage (in Volts)	415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	25

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	100	45

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (200 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	1 P
	Rated voltage (in Volts)	240 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	32
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	200	45

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (30 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	1 P
	Rated voltage (in Volts)	240 / 415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	40
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	30	45

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (20 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	2 P with 1 PP
	Rated voltage (in Volts)	240 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	40
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	20	45

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (75 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	2 P with 2 PP
	Rated voltage (in Volts)	230 / 415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	10
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	75	45

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (30 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	2 P with 2 PP
	Rated voltage (in Volts)	415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	16
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	30	45

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (30 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	2 P with 2 PP
	Rated voltage (in Volts)	415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	25
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	30	45

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (40 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	2 P with 2 PP

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
	Rated voltage (in Volts)	240 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	32
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	40	45

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (20 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	2 P with 2 PP
	Rated voltage (in Volts)	230 / 415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	40

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	20	45

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (30 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	2 P with 2 PP
	Rated voltage (in Volts)	415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	63
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	30	45

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (10 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	3 P with 3 PP
	Rated voltage (in Volts)	415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	10
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	7500
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	10	45

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (15 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	3 P with 3 PP
	Rated voltage (in Volts)	240 / 415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	32
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	15	45

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (20 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	3 P with 3 PP
	Rated voltage (in Volts)	240 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	40
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	20	45

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (10 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	3 P with 3 PP
	Rated voltage (in Volts)	415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	63
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	10	45

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (10 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
STANDARDS	Conformity of the specification	as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest
RATING	No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole)	4 P with 3 PP
	Rated voltage (in Volts)	230 / 415 V, AC
	Rated Current (in Ampere)	63
	Instantaneous tripping current type	C
	Rated Short circuit capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs	Without enclosure

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	10	45

Non - Modular Piano Type Domestic Electrical Switches As Per IS 3854 (1000 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
Generic	Rated current	6A
	Nature of Switch	1 way switch
	Rated voltage	250.0 (Volt)

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
Switch classification	According to type of terminal	Screw type terminal
	No. of poles	Single pole
	According to type	flush type
Construction	Current carrying material	Brass
	Color of switch body	White
Certification & standards	Warranty	1.0 (year)

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	1000	45

Non - Modular Piano Type Domestic Electrical Switches As Per IS 3854 (120 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
Generic	Rated current	6A
	Nature of Switch	bell push switch
	Rated voltage	240.0 (Volt)
Switch classification	According to type of terminal	Screw type terminal
	No. of poles	Single pole
	According to type	surface type
Construction	Current carrying material	Brass

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
	Color of switch body	White
Certification & standards	Warranty	1.0 (year)

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	120	45

Piano Type Non Modular Electrical Switch Socket Combination As Per IS 3854 And IS 1293 (250 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
Generic	Rated current	6A
	Rated voltage	230.0 (Volt)
	Combination with Junction Box	Without Box
Construction	According to type of terminal	Screw type terminal
	Current carrying material	Copper
	Color of switch body	White
Certification & standards	Warranty	2.0 (year)

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	250	45

Piano Type Non Modular Electrical Switch Socket Combination As Per IS 3854 And IS 1293 (400 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
Generic	Rated current	16A
	Rated voltage	230.0 (Volt)
	Combination with Junction Box	Without Box
Construction	According to type of terminal	Screw type terminal
	Current carrying material	Brass
	Color of switch body	Off-white
Certification & standards	Warranty	1.0 (year)

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	400	45

Piano Type Non Modular Domestic Electrical Sockets - IS 1293 (700 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
Performance Parameters	Rated Current	6.0 (Ampère)
Generic	Socket type based on existence of shutter	Without Shutter
	Current Carrying Material	Brass
	According to type of Terminal	Screw Type Terminal
	Number of Modules	1
	Number of Poles	3
	Number of Pins	3
	Warranty	1.0 (year)

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	700	45

Piano Type Non Modular Domestic Electrical Sockets - IS 1293 (580 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
Performance Parameters	Rated Current	16.0 (Ampère)
Generic	Socket type based on existence of shutter	Without Shutter
	Current Carrying Material	Copper
	According to type of Terminal	Screw Type Terminal
	Number of Modules	2
	Number of Poles	3
	Number of Pins	3
	Warranty	2.0 (year)

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	580	45

Modular Electrical Switches And Accessories (700 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
GENERIC	Electrical Accessory for domestic & similar purpose	ISI Marked, 6 A, 1 Way Switch to IS:3854/1997 with latest amendments
	Size Designation	1 M

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
	Product ISI Marked	Yes

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	700	45

Modular Electrical Switches And Accessories (350 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
GENERIC	Electrical Accessory for domestic & similar purpose	ISI Marked, 6 A,2 Way Switch to IS:3854/1997 with latest amendments
	Size Designation	1 M
	Product ISI Marked	Yes

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	350	45

Modular Electrical Switches And Accessories (950 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
GENERIC	Electrical Accessory for domestic & similar purpose	ISI Marked,16A, 1 Way Switch to IS:3854/1997 with latest amendments
	Size Designation	1 M
	Product ISI Marked	Yes

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	950	45

Modular Electrical Switches And Accessories (470 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
---------------	------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
GENERIC	Electrical Accessory for domestic & similar purpose	6A & 16 A, 6 Pin Socket, as per IS:1293/2005 with latest amendments
	Size Designation	2 M
	Product ISI Marked	Yes

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	470	45

Modular Electrical Switches And Accessories (950 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
GENERIC	Electrical Accessory for domestic & similar purpose	2.5A & 6 A, 5 Pin Socket as per IS:1293/2005 with latest amendments
	Size Designation	2 M
	Product ISI Marked	No

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	950	45

Modular Electrical Switches And Accessories (200 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
GENERIC	Electrical Accessory for domestic & similar purpose	Fan Regulator, Step Type, Capacitor Type ,suitable for fan upto 100W as per IS:11037:1984 with latest amendments
	Size Designation	2 M
	Product ISI Marked	No

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	200	45

Modular Electrical Switches And Accessories (100 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
GENERIC	Electrical Accessory for domestic & similar purpose	Fan Regulator, Step Type, Capacitor Type ,suitable for fan upto 100W as per IS:11037:1984 with latest amendments
	Size Designation	1 M
	Product ISI Marked	No

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	100	45

Electric Bells And Accessories As Per IS 2268 (200 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
GENERIC	Product ISI marked	Yes
	Type of bell	Buzzer double coil

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	200	45

Electrical Plugs (V2) ISI Marked To IS 1293 (120 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
CONSTRUCTION	Number of poles	2 Pole + Earth
	Rated Current (in A)	6 A
	Number of Pins	3
	Plug Classification	For Class 1 Appliances

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	120	45

Electrical Plugs (V2) ISI Marked To IS 1293 (250 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
CONSTRUCTION	Number of poles	2 Pole + Earth
	Rated Current (in A)	16 A
	Number of Pins	3
	Plug Classification	For Class 1 Appliances

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	250	45

Bayonet Lamp Holders As Per IS - 1258 (100 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
STANDARDS	Product ISI Marked	No, Yes Or higher
GENERIC	Description of store and type	Bayonet Lampholder B22d
	Rated Voltage (In Volts)	240
	Rated Current (in Ampere)	2
CONSTRUCTION	Material of Lampholder	Polycarbonate Electrical Grade
	Method of fixing	Batten

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	100	45

Bayonet Lamp Holders As Per IS - 1258 (100 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
STANDARDS	Product ISI Marked	No, Yes Or higher
GENERIC	Description of store and type	Bayonet Lampholder B22d
	Rated Voltage (In Volts)	240
	Rated Current (in Ampere)	2
CONSTRUCTION	Material of Lampholder	Polycarbonate Electrical Grade
	Method of fixing	Angular base

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	100	45

Ceiling Rose - IS 371 (120 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
Certification & standards	Warranty	1.0 (year)
	Product BIS Marked	No
Construction	Current carrying material	Brass
	No of Plate	3 plate

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	120	45

XLPE Cable For Working Voltages Up To And Including 1.1 KV As Per IS 7098 (Part 1) (50 meter)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
STANDARDS	Conformity of the specification for XLPE cable	as per IS:7098 (Part 1): 1988 latest
	Cables suitable for use in mines	Yes
	Cables suitable for use in low temperature applications	Yes
GENERIC	Classification of cables for improved fire performance category	C1 - FR

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	185
	Number of core (in Nos)	3.5
CONSTRUCTION	Material of conductor	Aluminium
	Type of inner sheath	Thermoplastic
ARMOURING	Type of cable	Armoured cable
	Material of armouring	Aluminium flat strip
	Type of armouring	Single strip
CERTIFICATION	Availability of Optional Test Reports	Not applicable

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	50	45

XLPE Cable For Working Voltages Up To And Including 1.1 KV As Per IS 7098 (Part 1) (50 meter)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
STANDARDS	Conformity of the specification for XLPE cable	as per IS:7098 (Part 1): 1988 latest
	Cables suitable for use in mines	No

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
	Cables suitable for use in low temperature applications	No
GENERIC	Classification of cables for improved fire performance category	01
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	70
	Number of core (in Nos)	3.5
CONSTRUCTION	Material of conductor	Aluminium
	Type of inner sheath	Thermoplastic
ARMOURING	Type of cable	Armoured cable
	Material of armouring	Galvanized steel formed wire
	Type of armouring	Single strip
CERTIFICATION	Availability of Optional Test Reports	Resistance test for Armour

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	50	45

XLPE Cable For Working Voltages Up To And Including 1.1 KV As Per IS 7098 (Part 1) (50 meter)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
---------------	------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
STANDARDS	Conformity of the specification for XLPE cable	as per IS:7098 (Part 1): 1988 latest
	Cables suitable for use in mines	No
	Cables suitable for use in low temperature applications	Yes
GENERIC	Classification of cables for improved fire performance category	C1 - FR
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	120
	Number of core (in Nos)	3.5
CONSTRUCTION	Material of conductor	Aluminium
	Type of inner sheath	Thermoplastic
ARMOURING	Type of cable	Armoured cable
	Material of armouring	Galvanized steel formed wire
	Type of armouring	Single wire
CERTIFICATION	Availability of Optional Test Reports	Cold impact test for outer sheath

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	50	45

XLPE Cable For Working Voltages Up To And Including 1.1 KV As Per IS 7098 (Part 1) (100 meter)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
STANDARDS	Conformity of the specification for XLPE cable	as per IS:7098 (Part 1): 1988 latest
	Cables suitable for use in mines	No
	Cables suitable for use in low temperature applications	Yes
GENERIC	Classification of cables for improved fire performance category	C1 - FR
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	50
	Number of core (in Nos)	3.5
CONSTRUCTION	Material of conductor	Aluminium
	Type of inner sheath	Thermoplastic
ARMOURING	Type of cable	Armoured cable
	Material of armouring	Galvanized steel formed wire
	Type of armouring	Single wire
CERTIFICATION	Availability of Optional Test Reports	Not applicable

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	100	45

XLPE Cable For Working Voltages Up To And Including 1.1 KV As Per IS 7098 (Part 1) (100 meter)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

*** जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification**

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
STANDARDS	Conformity of the specification for XLPE cable	as per IS:7098 (Part 1): 1988 latest
	Cables suitable for use in mines	No
	Cables suitable for use in low temperature applications	Yes
GENERIC	Classification of cables for improved fire performance category	01
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	150
	Number of core (in Nos)	3.5
CONSTRUCTION	Material of conductor	Aluminium
	Type of inner sheath	Thermoplastic
ARMOURING	Type of cable	Armoured cable
	Material of armouring	Galvanized steel formed wire
	Type of armouring	Single wire
CERTIFICATION	Availability of Optional Test Reports	Cold bend test for outer sheath, Cold impact test for outer sheath, Resistance test for Armour, Not applicable

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	100	45

XLPE Cable For Working Voltages Up To And Including 1.1 KV As Per IS 7098 (Part 1) (100 meter)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
STANDARDS	Conformity of the specification for XLPE cable	as per IS:7098 (Part 1): 1988 latest
	Cables suitable for use in mines	Yes
	Cables suitable for use in low temperature applications	Yes
GENERIC	Classification of cables for improved fire performance category	C1 - FR
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	95
	Number of core (in Nos)	3.5
CONSTRUCTION	Material of conductor	Aluminium
	Type of inner sheath	Vulcanized rubber
ARMOURING	Type of cable	Armoured cable
	Material of armouring	Galvanized round steel wire
	Type of armouring	Single wire
CERTIFICATION	Availability of Optional Test Reports	Cold bend test for outer sheath, Resistance test for Armour, Not applicable

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	100	45

XLPE Cable For Working Voltages Up To And Including 1.1 KV As Per IS 7098 (Part 1) (100 meter)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
STANDARDS	Conformity of the specification for XLPE cable	as per IS:7098 (Part 1): 1988 latest
	Cables suitable for use in mines	No
	Cables suitable for use in low temperature applications	Yes
GENERIC	Classification of cables for improved fire performance category	01
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	35
	Number of core (in Nos)	3.5
CONSTRUCTION	Material of conductor	Aluminium
	Type of inner sheath	Thermoplastic
ARMOURING	Type of cable	Armoured cable
	Material of armouring	Galvanized steel formed wire
	Type of armouring	Single wire
CERTIFICATION	Availability of Optional Test Reports	Not applicable

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	100	45

XLPE Cable For Working Voltages Up To And Including 1.1 KV As Per IS 7098 (Part 1) (100 meter)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
STANDARDS	Conformity of the specification for XLPE cable	as per IS:7098 (Part 1): 1988 latest
	Cables suitable for use in mines	No
	Cables suitable for use in low temperature applications	No
GENERIC	Classification of cables for improved fire performance category	01
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	25
	Number of core (in Nos)	3.5
CONSTRUCTION	Material of conductor	Aluminium
	Type of inner sheath	Thermoplastic
ARMOURING	Type of cable	Armoured cable
	Material of armouring	Aluminium round wire
	Type of armouring	Double strip
CERTIFICATION	Availability of Optional Test Reports	Not applicable

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	100	45

XLPE Cable For Working Voltages Up To And Including 1.1 KV As Per IS 7098 (Part 1) (350 meter)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
STANDARDS	Conformity of the specification for XLPE cable	as per IS:7098 (Part 1): 1988 latest
	Cables suitable for use in mines	No
	Cables suitable for use in low temperature applications	No
GENERIC	Classification of cables for improved fire performance category	01
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	10
	Number of core (in Nos)	4
CONSTRUCTION	Material of conductor	Aluminium
	Type of inner sheath	Thermoplastic
ARMOURING	Type of cable	Armoured cable
	Material of armouring	Galvanized round steel wire
	Type of armouring	Single wire
CERTIFICATION	Availability of Optional Test Reports	Not applicable

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	350	45

Self Ballasted LED Lamps For General Lighting Services (V2) Conforming To IS 16102 (100 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
RATING	Rated wattage of LED lamp (in Watts)	15
	Star Rating of LED Lamp	2 Star
	Rated luminous efficacy (Lumen/Watt)	? 105 and < 120
	Colour Temperature, CCT (in K)	6500
	Type of LED Lamp Cap	B 22 d
CONSTRUCTION	Warranty for free replacement (in months)	12, 24, 36 Or higher

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	100	45

Self Ballasted LED Lamps For General Lighting Services (V2) Conforming To IS 16102 (400 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
RATING	Rated wattage of LED lamp (in Watts)	9
	Star Rating of LED Lamp	1 Star
	Rated luminous efficacy (Lumen/Watt)	? 90 and < 105

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
	Colour Temperature, CCT (in K)	6500
	Type of LED Lamp Cap	B 22 d
CONSTRUCTION	Warranty for free replacement (in months)	12, 24, 36 Or higher

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	400	45

Self Ballasted LED Lamps For General Lighting Services (V2) Conforming To IS 16102 (100 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
RATING	Rated wattage of LED lamp (in Watts)	18
	Star Rating of LED Lamp	1 Star
	Rated luminous efficacy (Lumen/Watt)	? 90 and < 105
	Colour Temperature, CCT (in K)	6500
	Type of LED Lamp Cap	B 22 d
CONSTRUCTION	Warranty for free replacement (in months)	12, 24, 36 Or higher

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्र	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	100	45

Self Ballasted LED Lamps For General Lighting Services (V2) Conforming To IS 16102 (300 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
RATING	Rated wattage of LED lamp (in Watts)	5
	Star Rating of LED Lamp	1 Star
	Rated luminous efficacy (Lumen/Watt)	? 90 and < 105
	Colour Temperature, CCT (in K)	6500
	Type of LED Lamp Cap	B 15 d
CONSTRUCTION	Warranty for free replacement (in months)	12, 24, 36 Or higher

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	300	45

Self Ballasted LED Lamps For General Lighting Services (V2) Conforming To IS 16102 (75 pieces)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
RATING	Rated wattage of LED lamp (in Watts)	12
	Star Rating of LED Lamp	2 Star
	Rated luminous efficacy (Lumen/Watt)	? 105 and < 120
	Colour Temperature, CCT (in K)	6500
	Type of LED Lamp Cap	B 22 d
CONSTRUCTION	Warranty for free replacement (in months)	36 Or higher

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	75	45

PVC Copper Cable Single Core And Multi Core Circular Sheathed Cord With Flexible Conductor (V2) As Per IS 694 (500 meter)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
GENERIC	Category of Cable (As per Cl 1.1 of IS 694)	FR-LSH
	Conductor material (shall conforming to IS:8130)	Annealed Bare Copper
	Nominal Cross Sectional Area of Conductor (in Sq mm)	2.5
	Type of Insulation (shall conforming to IS:5831)	Type D
	No of core	1 Core
	Sheath type	Type ST3
CERTIFICATIONS	Availability of Test Certificates from any OEM, Govt Lab, NABL Accredited Lab	No
	Agree to provide all relevant documents including Test Report/supporting document / reports / BIS certificate etc to the buyer at the time of bidding or on demand	Yes

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	500	45

PVC Copper Cable Single Core And Multi Core Circular Sheathed Cord With Flexible Conductor (V2) As Per IS 694 (1500 meter)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

Specification	Specification Name/विशिष्टि का नाम	Bid Requirement/बिड के लिए आवश्यक (Allowed Values)/अनुमत मूल्य
GENERIC	Category of Cable (As per Cl 1.1 of IS 694)	FR-LSH
	Conductor material (shall conforming to IS:8130)	Annealed Bare Copper
	Nominal Cross Sectional Area of Conductor (in Sq mm)	1.5
	Type of Insulation (shall conforming to IS:5831)	Type D
	No of core	1 Core
	Sheath type	Type ST3
CERTIFICATIONS	Availability of Test Certificates from any OEM, Govt Lab, NABL Accredited Lab	No
	Agree to provide all relevant documents including Test Report/supporting document / reports / BIS certificate etc to the buyer at the time of bidding or on demand	Yes

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****Bangalore	1500	45

Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions/क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें

1. **Generic**

OPTION CLAUSE: The Purchaser reserves the right to increase or decrease the quantity to be ordered up to 25 percent of bid quantity at the time of placement of contract. The purchaser also reserves the right to increase the ordered quantity by up to 25% of the contracted quantity during the currency of the contract at the contracted rates. Bidders are bound to accept the orders accordingly.

2. **Generic**

Bidder financial standing: The bidder should not be under liquidation, court receivership or similar proceedings, should not be bankrupt. Bidder to upload undertaking to this effect with bid.

3. **Generic**

Bidders shall quote only those products (Part of Service delivery) in the bid which are not obsolete in the market and has at least 2 years residual market life i.e. the offered product shall not be declared end-of-life by the OEM before this period.

4. **Generic**

Bidders are advised to check applicable GST on their own before quoting. Buyer will not take any responsibility in this regards. GST reimbursement will be as per actuals or as per applicable rates (whichever is lower), subject to the maximum of quoted GST %.

5. **Generic**

Bidder shall submit the following documents along with their bid for Vendor Code Creation:

- a. Copy of PAN Card.
- b. Copy of GSTIN.
- c. Copy of Cancelled Cheque.
- d. Copy of EFT Mandate duly certified by Bank.

6. **Generic**

Experience Criteria: The Bidder or its OEM {themselves or through reseller(s)} should have regularly, manufactured and supplied same or similar Category Products to any Central / State Govt Organization / PSU for 3 years before the bid opening date. Copies of relevant contracts to be submitted along with bid in support of having supplied some quantity during each of the year. In case of bunch bids, the primary product having highest value should meet this criterion.

7. **Scope of Supply**

Scope of supply (Bid price to include all cost components) : Only supply of Goods

8. **Turnover**

Bidder Turn Over Criteria: The minimum average annual financial turnover of the bidder during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the bidder is less than 3 year old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.

9. **Turnover**

OEM Turn Over Criteria: The minimum average annual financial turnover of the OEM of the offered product during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant

periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the OEM is less than 3 year old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria. In case of bunch bids, the OEM of CATEGORY RELATED TO primary product having highest bid value should meet this criterion.

10. **Certificates**

Bidder's offer is liable to be rejected if they don't upload any of the certificates / documents sought in the Bid document, ATC and Corrigendum if any.

11. **Certificates**

ISO 9001: The bidder or the OEM of the offered products must have ISO 9001 certification.

12. **Certificates**

Material Test Certificate Should Be Sent Along with The Supply. The Material Will Be Checked by Buyer's Lab & the Results of the Lab will be the Sole Criteria for Acceptance of the Item.

13. **Certificates**

The bidder is required to upload, along with the bid, all relevant certificates such as BIS licence, type test certificate, approval certificates and other certificates as prescribed in the Product Specification given in the bid document.

14. **Buyer Added Bid Specific ATC**

Buyer Added text based ATC clauses

ATC

1. REQUIRED GSTR 06 CERTIFICATE
2. PAST PERFORMANCE AND EXPERIENCE FOR PRIMARY ITEM ONLY AND MENTIONED BRAND,
3. REQUIRED OEM TURNOVER AND OEM AUTHORIZATION FOR ALL THE BRANDED ITEM WHICH WILL BE QUOTED AND ON OEM AUTHORIZATION BID NUMBER SHOULD BE MENTIONED,
4. REQUIRED TECHNICAL SPECIFICATION OF PRODUCT ON OEM LETTER HEAD,
5. MII CERTIFICATE TO BE UPLOADED ,
6. REQUIRED WARRANTY CERTIFICATE,
7. BIS LICENCE,
8. REQUIRED TEST REPORT.

Disclaimer/अस्वीकरण

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. If any clause(s) is / are incorporated by the Buyer regarding following, the bid and resultant contracts shall be treated as null and void and such bids may be cancelled by GeM at any stage of bidding process without any notice:-

1. Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum issued by DPIIT in this regard.

2. Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to exemption provided to such sellers under GeM GTC.
3. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any Category item bunched with it.
4. Creating BoQ bid for single item.
5. Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.
6. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
7. Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.
8. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. (However, in bids for [attached categories](#), trials are allowed as per approved procurement policy of the buyer nodal Ministries)
9. Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without specifying equivalent Indian Certification / standards.
10. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
11. Creating bid for items from irrelevant categories.
12. Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
13. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
14. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the case may be.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

[This Bid is also governed by the General Terms and Conditions/ यह बिड सामान्य शर्तों के अंतर्गत भी शासित है](#)

In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws./जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो। बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।

---Thank You/धन्यवाद---